

E011.- MIR Drenaje y Alcantarillado 2026						
NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTOS
F I N	Contribuir a mejorar los servicios de alcantarillado en el municipio, para mejorar la calidad de vida de la población, mediante la operación y el mantenimiento de los sistemas.	NOMBRE:	Porcentaje de habitantes con servicio de alcantarillado	NOMBRE	Censo de población INEGI 2020 y padrón de usuarios con descargas de Drenaje y Alcantarillado	Políticas publicas afines. Pago oportuno del agua potable y alcantarillado. Condiciones climatológicas favorables.
		DEFINICIÓN:	El indicador medirá la continuidad del servicio de alcantarillado en la población que ya cuenta con la infraestructura de alcantarillado.	ÁREA RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	Dirección de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SAPAM)	
		TIPO:	Estratégico	DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN	Pública	
		DIMENSIÓN:	Eficacia			
		ÁMBITO:	Impacto	UNIDAD DE ANÁLISIS	Padrón de beneficiados	
		MÉTODO:	((No. de habitantes de la cabecera municipal/4 habitantes promedio por familia en cabecera municipal) / total del padron de usuario de la direccion de sapam)) x 100			
		ALGORITMO:	PHSCA=((NHCM/4HPFCM)/TPUDS*100	COBERTURA GEOGRÁFICA:	Municipal	
				DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA:	Municipal	
		AÑO LÍNEA BASE:	2025	PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	Anual	
		VALOR LÍNEA BASE:	65%			
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR:	Ascendente			
		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual			
		UNIDAD DE MEDIDA:	Porcentajes	FECHA DE PUBLICACIÓN:	20 días después de concluido cada periodo	
METAS:	65%					
P R O P Ó S I T O	Se mantienen en óptimas condiciones de operación los sistemas de alcantarillado.	NOMBRE:	Porcentaje de tiempo de servicio	NOMBRE	Registros administrativos de operación de los sistemas de alcantarillado del ente público	No existen eventos climatológicos o catastróficos que dañen la infraestructura. No hay lluvias atípicas.
		DEFINICIÓN:	El Indicador medirá la capacidad operativa de los Sistemas, con respecto a la capacidad instalada.	ÁREA RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	Dirección de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SAPAM)	
		TIPO:	Estratégico	DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN	Pública	
		DIMENSIÓN:	Eficacia			
		ÁMBITO:	Resultados	UNIDAD DE ANÁLISIS	Capacidad operativa	
		MÉTODO:	Capacidad operativa / Capacidad instalada por 100			
		ALGORITMO:	PEO=CO/CI*100	COBERTURA GEOGRÁFICA	Municipal	
				DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA	Municipal	
		AÑO LÍNEA BASE:	2025	PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN	Anual	
		VALOR LÍNEA BASE:	70%			
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	Ascendente			

E011.- MIR Drenaje y Alcantarillado 2026						
		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual			
		UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje			
		METAS:	70%	FECHA DE PUBLICACIÓN	20 días después de concluido cada periodo	

E011.- MIR Drenaje y Alcantarillado 2026

C O M P O N E N T E S	Servicio interrumpido de alcantarillado.	NOMBRE:	Porcentaje de eficacia operativa	NOMBRE	Registros administrativos de operación de los sistemas de alcantarillado del ente público	Servicio ininterrumpido de energía eléctrica. Hay suficientes equipos de bombeos alternos, de combustión interna.
		DEFINICIÓN:	El indicador medirá qué porcentaje de horas del total del día, se suministra el servicio de los sistemas de alcantarillado.	ÁREA RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	Coordinación de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SAPAM)	
		TIPO:	Gestión			
		DIMENSIÓN:	Eficacia	DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN	Pública	
		ÁMBITO:	Servicios			
		MÉTODO:	Horas de servicio / 24 Horas del día por 100	UNIDAD DE ANÁLISIS	Servicios	
		ALGORITMO:	PTS=HS/24HD*100	COBERTURA GEOGRÁFICA	Municipal	
				DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA	Municipal	
		AÑO LÍNEA BASE:	2025	PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN	Anual	
		VALOR LÍNEA BASE:	65%			
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	Ascendente			
		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral			
		UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje	FECHA DE PUBLICACIÓN	20 días después de concluido cada período	
METAS:	65%					

A C T I V I D A D E S	Limpieza de líneas de drenaje.	NOMBRE:	Porcentaje de limpieza de drenaje	NOMBRE	Reportes mensuales de atención a quejas y actividades relevantes	Hay recursos financieros para compra de equipo vactor e insumos. La ciudadanía no arroja desechos a los registros de drenajes.
		DEFINICIÓN:	El indicador medirá la cantidad de metros lineales desazolvados, respeto a la cantidad de metros lineales reportados por la población.	ÁREA RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	Dirección de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SAPAM)	
		TIPO:	Gestión			
		DIMENSIÓN:	Eficacia	DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN	Pública	
		ÁMBITO:	Procesos			
		MÉTODO:	Metros lineales desazolvados/Metros lineales reportados por 100	UNIDAD DE ANÁLISIS	Metros lineales desazolvados	
		ALGORITMO:	PLD=MLD/MLR*100	COBERTURA GEOGRÁFICA	Municipal	
				DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA	Municipal	
		AÑO LÍNEA BASE:	2025	PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA	Anual	
		VALOR LÍNEA BASE:	72%			

E011.- MIR Drenaje y Alcantarillado 2026						
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	Ascendente	INFORMACIÓN		
		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral			
		UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje	FECHA DE PUBLICACIÓN	20 días después de concluido cada periodo	
		METAS:	72%			